

**Chřipka,**

**kocovina**

**nebo**

**meningitida?**

**Všímejte si svých přátel**

Možná jste očkováni vakcínou MenC, která chrání proti meningitidě typu C, ale existují další bakterie, které způsobují meningitidu a otravu krve. Šíří se **kašlem, kýcháním** nebo přímým kontaktem, například **líbáním**. Tato onemocnění se spíše objevují na místech, kde lidé společně žijí nebo pracují ve velkých skupinách.

**Důležité je vědět, že meningitida a septikémie (otrava krve) se může velice rychle rozvinout, někdy se jedná o pouhé hodiny.**

Comment:

Největším problémem je však to, že většina počátečních příznaků je mírných a jsou podobné příznakům chřipky nebo dokonce obyčejné kocoviny; například:

- zvracení;
- pocit horečky;
- bolesti zad nebo kloubů;
- bolest hlavy;
- ztuhlost krku.

Pokud se však vyvine některý z následujících příznaků:

- silná citlivost na světlo;
- dezorientace;
- vyrážka nebo malé skvrny, které nemizí pod tlakem; nebo
- kóma

**zajistěte okamžitou lékařskou pomoc – včasná léčba zachraňuje životy**

**Pokud dohlédnete na své přátele a nestydíte se jich zeptat, jak se cítí, můžete jim zachránit život.**

Tato brožura je také k dispozici na stránkách [www.wales.gov.uk/immunisation](http://www.wales.gov.uk/immunisation) nebo [www.cymru.gov.uk/imiwneiddio](http://www.cymru.gov.uk/imiwneiddio) v následujících jazycích:

arabsky, anglicky, bengálsky, bulharsky, čínsky, farsi, francouzsky, gujerati, Hindu, kurdsky (Sorani), lingala, polsky, portugalsky, punjabi, rusky, somálsky, španělsky, svahilsky, Tagalog, Urdu, vietnamsky.

© Crown copyright  
Cerveneč 2008  
CMK-22-02-233