

ફલુ,

માથાનો દુઃખાવો

અથવા

મેનીજાઇટીસ?

તમારા સાથી ઉપર નજર રાખો

તમે કદાચ મેન C રસી લીધેલ હશે જે મેનીન્જાઇટીસ C સામે રક્ષણ આપે છે પરંતુ અન્ય બેક્ટેરીયા પણ છે જેનાથી મેનીન્જાઇટીસ અને સેપ્ટીકેમીયા થાય છે. તે ખાંસી, છીંક અથવા પ્રત્યક્ષ સંપર્ક જેમ કે ચુંબન કરવા મારફત ફેલાય છે. એવી જગ્યાઓ કે જ્યાં લોકો મોટા સમૂહોમાં રહે છે અથવા નજીકથી કાર્ય કરે છે ત્યાં આ રોગ થવાની ખૂબ સંભાવનાઓ છે.

જાણવા જેવી મહત્વની બાબત એ છે કે મેનીન્જાઇટીસ અને સેપ્ટીકેમીયા ખુબ ઝડપથી ફેલાય શકે છે, ક્યારેક ગણતરીના કલાકોમાં જ.

આમ છતાં, ગંભીર સમસ્યા એ છે કે પ્રારંભિક ચિહ્નો ખુબ હળવાં અને તમને ફલુ અથવા માથાના દુઃખાવામાં થાય તેના જેવા સમાન હોય છે, ઉદાહરણ તરીકે:

- ઊલટી;
- તાવનો અનુભવ;
- પીઠ અથવા સાંધામાં દુઃખાવો;
- માથાનો દુઃખાવો;
- ગરદમાં અક્કડતા.

પરંતુ નીચેના લક્ષણોમાંથી કોઈ જણાય:

- પ્રકાશ પ્રત્યે તીવ્ર અણગમો;
- વિકેન્દ્રીકરણ;
- દબાણ હેઠળ ઝાંખા ન પડે તેવાં નાનાં ડાઘની ફોલ્લી; અથવા
- બેભાનવસ્થા.

તબીબ સહાય તુરંત જ મેળવો – વહેલી સારવાર જીવન બચાવે છે

જો તમે તમારા મિત્રો પર નજર રાખો, અને તેઓ કેવું અનુભવે છે તે પૂછવા માટે ગભરાશો નહીં, તમે કદાચ તેનું જીવન બચાવી શકશો.

આ માહિતીપત્રિકા તમને www.wales.gov.uk/immunisation અથવા
www.cymru.gov.uk/imiwneiddio પરથી પણ નીચેની ભાષામાં ઉપલબ્ધ થઈ શકશે:

અરેબીક, બંગાળી, બલ્ગેરીયન, ચાઇનીઝ, ચેક, ફારસી, ફ્રેન્ચ,
ગુજરાતી, હિન્દી, કર્દીશ (સોરાની), લીંગાલા, પોલીશ,
પોર્ટુગીઝ, પંજાબી, રશિયન, સોમાલી, સ્પેનીશ, સ્વાહિલી,
તેગાલોગ, ઉર્દૂ, વિએતનામીઝ.